

4. Konsum illegaler Drogen

4.1 Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener (12-19 Jahre) (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Juni 2007, Oktober 2008) ⁸⁾

a) Cannabiskonsum 12-19 Jahre (%) 2007⁷⁾

	alle (m+w)	männlich	weiblich
Lebenszeitprävalenz	15,1	18,9	11,0
12-Monats-Prävalenz	8,0	11,1	4,8
30-Tage-Prävalenz	3,4	5,2	1,5
Regelmäßiger Konsum (mehr als 10x im letzten Jahr)	2,3	3,6	1,0

b) Cannabiskonsum: Differenziert nach Altersgruppen (%) (m+w) 2007⁷⁾

	Altersgruppe		
	12-13 Jahre	14-17 Jahre	18-19 Jahre
Lebenszeitprävalenz	0,4	12,8	32,3
12-Monats-Prävalenz	0,4	8,4	13,9
30-Tage-Prävalenz	0,1	3,3	6,4
Regelmäßiger Konsum (mehr als 10x im letzten Jahr)	0,0	2,3	4,3

c) Cannabiskonsum: Differenziert nach Alter und Geschlecht (%) 2007⁷⁾

	Altersgruppe					
	12-13 Jahre		14-17 Jahre		18-19 Jahre	
	m	w	m	w	m	w
Lebenszeitprävalenz	0,7	-	16,8	8,6	38,9	25,3
12-Monats-Prävalenz	0,7	-	11,8	4,8	18,6	9,0
30-Tage-Prävalenz	0,2	-	5,0	1,5	9,7	3,0
Regelmäßiger Konsum (mehr als 10x im letzten Jahr)	-	-	3,5	1,0	6,9	1,7

d) Trends des Cannabiskonsums in % bis 2008 (BZgA, Oktober 2008) ⁸⁾

Erhebungsjahr	Lebenszeitprävalenz	
	Altersgruppe	
	12-17 Jahre	12-25 Jahre
1979	4,9	14,1
1986	3,3	15,6
1993	6,1	16,6
2001	12,8	25,6
2004	15,1	31,1
2008	9,6	28,3

**e) Trends des Cannabiskonsums in % bis 2008 (BZgA Oktober 2008):
Regelmäßiger Konsum (>10mal im letzten Jahr)⁸⁾**

Jahr	12-17 Jahre	12-25 Jahre
1993	1,7	4,4
1997	1,9	4,1
2001	3,0	2,0
2004	1,6	3,1
2008	1,1	2,3

**4.2 Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
(12-25 Jahre)(%)⁷⁾**

	Erhebungsjahr	
	2001	2004
Erfahrungen mit illegalen Drogen (insgesamt)	27	32
Cannabis	26	Gesamt: 31 M: 36 F: 27
Ecstasy	4	4
Amphetamine	2	4
Psychoaktive Pflanzen/Pilze	-	4
LSD	2	2
Kokain	2	2
Schnüffelstoffe	1	1
Heroin	0,3	0,3
Crack	0,2	0,2
andere Rauschmittel	3	-

Illegale Drogen - Konsum (%)

Altersgruppe	Erhebungsjahr		
	2001 Lebenszeit	2001 letzte 12 Monate	2004 letzte 12 Monate
12-13 Jahre	1	1	12-15 Jahre
14-15 Jahre	12	7	
16-17 Jahre	29	21	16-19 Jahre
18-19 Jahre	38	18	
20-21 Jahre	34	15	20-25 Jahre
22-23 Jahre	38	16	
24-25 Jahre	36	12	
Gesamt	27	13	13 M: 17 F: 10

Ø Alter der ersten Erfahrung (2004): ca. 17 Jahre

Gegenwärtiger Drogenkonsum 2004 (%)	
	illegale Drogen
12-15 Jahre	1
16-19 Jahre	6
20-25 Jahre	6
Gesamt	5 (M: 6, F: 4)

Regelmäßiger Drogenkonsum 2004 (%)	
	illegale Drogen
12-15 Jahre	1
16-19 Jahre	4
20-25 Jahre	4
Gesamt	3 (M: 5, F: 2)

Alter bei erster Erfahrung (in Jahren)			
	Erhebungsjahr		
	2004	2001	1993
Cannabis	16,4	16,5	17,5
Ecstasy	17,3	17,4	-
Amphetamine	17,1	17,6	17,2
andere Rauschmittel	-	17,4	18,3
LSD	17,6	17,3	17,5
Kokain	18,0	18,4	17,3
Schnüffelstoffe	16,4	15,0	15,3
Heroin	-	17,3	-
Crack	-	17,4	-
Psychoaktive Pflanzen/Pilze	17,3		
Aufhören nach 1-2maligen Probieren		45 %	

Erfahrungen mit illegalen Drogen (Lebenszeit) (%)				
	Erhebungsjahr			
	1993	1997	2001	2004
Gesamt Deutschland	18	23	27	32
n BL	6	18	24	-
a BL	21	24	28	-

Drogenerfahrung (letzte 12 Monate) %					
	Erhebungsjahr				
	1993	1997	2001	2004	2008
12-25 Jahre	11	12	13	13	
12-17 Jahre	5	10	10	?	7,4

Aktueller Konsum (ab 1993 einschließlich neue Bundesländer) %						
	Erhebungsjahr					
	1973	1986	1993	1997	2001	2004
Männer	8	5	10	11	6	6
Frauen	3	3	4	8	4	4

Drogenangebot erhalten haben (%)			
Erhebungsjahr			
1993	1997	2001	2004
35	41	48	49

Ablehnung illegaler Drogen (%) („Nehme ich auf keinen Fall“)				
Erhebungsjahr				
1973	1986	1993	2001	2004
41	66	60	53	50

Probierbereitschaft (%)					
	Erhebungsjahr				
	1989*	1993	1997	2001	2004
Haschisch	21	26	27	44	47
Ecstasy	2	4	13	12	8
Amphetamine	4	6	7	11	10
LSD	3	3	4	6	5
Kokain	4	5	3	6	6
Heroin	3	2	1	3	4

*) nur in Westdeutschland

Keine Probierbereitschaft: Drogenerfahrene und -unerfahrene im Vergleich - 2004 („Sollte man auf keinen Fall nehmen“) (%)		
	Drogenerfahrene	Drogenerfahrene
Haschisch	22	67
Ecstasy	88	92
Amphetamine	88	89
LSD	93	94
Kokain	91	94
Heroin	96	96

Gründe für die Ablehnung von Drogen (%)		
	Erhebungsjahr	
	2001	2004
Kein Interesse	45	43
Angst vor gesundheitlichen Schäden	26	19
Angst vor Sucht	26	20
Unsicherheit/Angst vor Rausch	16	19
Lehne Drogen ab	-	9
Nichtraucher/in	5	5
Schlechtes Ansehen von Drogenkonsumenten	5	9
Angst vor Eltern, Bekanntwerden in Schule/Betrieb	3	6
Angst vor Strafverfolgung	3	6
zu teuer	1	3

Wirkungserwartung nach Geschlecht 2004 (%)			
	Gesamt	Männer	Frauen
Drogen verschaffen Glücksgefühl	46	51	43
mit Drogen kann man Hemmungen überwinden	40	43	37
mit Drogen erreicht man, dass man alles viel stärker erlebt	30	33	29
mit Drogen kann man gut entspannen	26	30	22
Drogen helfen, Probleme des Alltags zu vergessen	22	23	21
es macht Spaß, mit Freunden Drogen zu nehmen	15	18	12
wer Drogen nimmt, lernt sich besser kennen	6	7	5

4.3.1 12-Monats-Prävalenz illegaler Drogen (%) - Suchtsurvey 2009 ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Cannabis	4,8	6,4	3,1	16,1	14,4	11,1	4,4	2,3
Amphetamine	0,7	1,1	0,4	2,6	3,0	2,1	0,5	0,3
Ecstasy	0,4	0,6	0,2	1,5	1,2	1,2	0,4	0,2
LSD	0,1	0,2	0,1	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2
Heroin	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1
andere Opiate	0,2	0,2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1
Kokain	0,8	1,2	0,4	1,4	2,4	2,0	1,0	0,4
Crack	0,1	0,2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,2
Pilze	0,2	0,4	0,1	1,0	0,8	0,3	0,1	0,3
Spice	0,4	0,6	0,2	1,9	1,8	1,0	0,3	0,1

4.3.2 Trends der Prävalenz des Konsums illegaler Drogen 1990 - 2006 (Lebenszeit und letzte 12 Monate) der 18-39-Jährigen (%) ^{1b)}

		Erhebungsjahr				
		1990	1997	2000	2003	2006
Illegale Drogen	Lebenszeit	14,6	18,9	27,7	33,8	34,7
	12 Monate	4,3	7,9	10,8	12,2	9,6
Cannabis	Lebenszeit	14,0	17,6	27,2	33,1	33,9
	12 Monate	4,1	7,2	10,4	11,8	9,2
Amphetamine	Lebenszeit	2,8	2,1	3,0	4,6	4,0
	12 Monate	0,4	0,8	1,0	1,6	1,2
Ecstasy	Lebenszeit	-	2,8	2,8	4,4	4,3
	12 Monate	-	1,5	1,2	1,4	0,9
LSD	Lebenszeit	1,8	1,8	2,3	3,1	2,3
	12 Monate	0,1	0,6	0,3	0,4	0,2
Opiate	Lebenszeit	1,4	1,1	1,4	1,9	1,4
	12 Monate	0,1	0,5	0,4	0,5	0,4
Kokain/Crack	Lebenszeit	1,3	2,0	3,7	4,8	4,1
	12 Monate	0,3	1,1	1,5	1,5	1,2

4.3.3 30-Tage-Prävalenz illegaler Drogen (2006) (%) ^{1b)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe		
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre
Irgendeine illegale Droge	2,5	3,5	1,5	9,2	8,0	5,1
Cannabis	2,2	3,1	1,3	8,7	7,3	4,5
andere Drogen als Cannabis	0,7	1,0	0,3	1,8	2,1	1,4
Amphetamine	0,3	0,5	0,1	1,6	1,3	0,9
Ecstasy	0,2	0,3	0,0	0,6	0,9	0,1
LSD	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Heroin	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Methadon	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Opiate	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
Kokain	0,2	0,3	0,1	0,4	0,8	0,4
Crack	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Pilze	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3

4.3.4 Cannabisabhängigkeit nach SDS (Severity of Dependence Skala) (%) (2009) ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamtstichprobe	1,2 (619.000)	1,6	0,8	5,5	3,0	3,7	1,1	0,3	0,2	0,1
Konsumentenanteil	29,6	30,5	27,8	38,8	23,3	36,9	26,2	17,3	25,6	100,0

4.3.5 Kokainabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Gesamtstichprobe	0,2 (103.200)	0,2	0,1	0,6	0,7	0,4	0,1	0,1
Konsumentenanteil	26,1	18,8	51,9	51,2	35,6	20,8	9,6	45,8

4.3.6 Amphetaminabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Gesamtstichprobe	0,1 (51.600)	0,2	0,1	0,8	0,4	0,7	0,0	0,0
Konsumenten	26,1	21,5	36,6	44,5	17,7	36,6	0,0	0,0

4.4 Konsumenten harter Drogen ⁹⁾: Drogen- und Suchtbericht 2009

Konsumenten harter Drogen (ohne Cannabis)	250.000 - 300.000
davon: drogenabhängige Personen	ca. 175.000
Anzahl der Cannabis-Konsumenten	ca. 2,4 Mio.
davon: abhängiger Konsum	ca. 600.000

4.5 Rauschgiftdelikte 1999 - 2008 ⁴⁾

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Rauschgiftdelikte (Verstöße gegen BTMG)	239.951	248.355	255.019	276.740	283.708	255.575	246.518	244.336	226.563	216.682
davon: konsumnahe Delikte (z.B. Besitz, Erwerb, Abgabe)	71 %									
Handelsdelikte (z.B. Handel, Schmuggel etc.)	13 %									

4.6 Anteil an Rauschgiftkriminalität

	Erhebungsjahr	
	1999	1998
Anteil von Konsumenten harter Drogen an der Rauschgiftkriminalität	35 %	35,2 %

4.7 Rauschgiftsicherstellungen ⁴⁾ (inkl. Vergleich zum Vorjahr)

	Erhebungsjahr									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Heroin	796 kg (0 %)	836 kg (+ 5 %)	519,6 kg (- 37,8 %)	626 kg (+ 21 %)	775 kg (+ 8 %)	787 kg (+ 2 %)	879 kg (+ 12 %)	1.074 kg (+ 22 %)	503 kg (- 53 %)	758,4 kg (+ 50,8 %)
Kokain	913,4 kg (- 53,8%)	1.288 kg (+ 41 %)	2.135,7 kg (+ 65,8 %)	1.009 kg (- 53 %)	969 kg (- 4 %)	1.079 kg (+ 11 %)	1.717 kg (+ 59 %)	1.888 kg (+ 9 %)	1.069 kg (- 43 %)	1.707 kg (+ 59,7 %)
Crack	2,2 kg	2,1 kg	7,2 kg (+ 242,9 %)	5 kg (- 31 %)	2,5 kg (- 50 %)	5,6 kg	ca. 4 kg (- 30 %)	ca. 5 kg (+ 23 %)	ca. 8 kg (+ 60 %)	4,6 kg (- 43,9 %)
Amphetamine	ca. 271,2 kg (- 24,7 %)	263 kg	361,7 kg (+ 37,8%)	484 kg (+34 %)	556 kg (+ 15 %)	669 kg (+ 20 %)	723 kg (+ 8 %)	820 kg (+ 13 %)	1.283 kg (+ 56 %)	1.383 kg (+ 7,8 %)
Ecstasy	1,63 Mio. Tabl. (+ 11,2 %)	4,58 Mio. Tabl. (+ 180%)	3,21 Mio. Tabl. (- 29,9 %)	1,26 Mio. Tabl. (- 61 %)	2,05 Mio. Tabl. (+ 63 %)	1,6 Mio. Tabl. (- 23 %)	1,08 Mio. Tabl. (- 32 %)	0,98 Mio. Tabl. (- 9 %)	0,75 Mio. Tabl. (- 24 %)	0,52 Mio. Tabl. (- 30,6 %)
Cannabis/ Marihuana	14,4 t	8,9 t	11,1 t	10,9 t	10,9 t	6,6 t	8,6 t	7,5 t	13,1 t (+ 122 %)	6,5 t (- 50 %)

4.8 Rauschgiftkonsum

Zahl der erstauffälligen Konsumenten harter Drogen 2000 - 2007 ⁴⁾

	Erhebungsjahr									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Zahl der erst-auffälligen Konsumenten harter Drogen	22.584	22.551	20.230	17.936	21.100	19.900	19.319	18.620 davon 15.575m 3.045w	19.203 davon 16.078m 3.125w	18.139

4.9 Todesfolge ⁴⁾

Rauschgifttote 1997	(- 12,3 % gegenüber 1996)	1.501 Personen
Rauschgifttote 1998	(+ 11,5 % gegenüber 1997)	1.674 Personen
Rauschgifttote 1999	(+ 8,2 % gegenüber 1998)	1.812 Personen
Rauschgifttote 2000	(+ 12,0 % gegenüber 1999)	2.030 Personen
Rauschgifttote 2001	(- 9,6 % gegenüber 2000)	1.835 Personen
Rauschgifttote 2002	(- 17,5 % gegenüber 2001)	1.513 Personen
Rauschgifttote 2003	(- 2,4 % gegenüber 2002)	1.477 Personen
Rauschgifttote 2004	(- 6,0 % gegenüber 2003)	1.385 Personen
Rauschgifttote 2005	(- 4,0 % gegenüber 2004)	1.326 Personen
Rauschgifttote 2006	(- 2,0 % gegenüber 2005)	1.296 Personen
Rauschgifttote 2007	(+ 8,0 % gegenüber 2006)	1.394 Personen
Rauschgifttote 2008	(+ 4,0 % gegenüber 2007)	1.449 Personen
Rauschgifttote 2009	(- 8,0 % gegenüber 2008)	1.331 Personen

Von den Rauschgifttoten 2009 waren 1.132 männlichen und 199 weiblichen Geschlechts. Todesursächlich im Jahr 2009 waren bei 70 % Überdosierungen mit Heroin bzw. Mischintoxikationen. Das Durchschnittsalter lag bei 36 Jahren.

Literaturquellen:

- 1a) Kraus, L., Pabst, A: Der Epidemiologische Suchtsurvey 2009, Sucht, 56. Jahrgang, Heft 5, Oktober 2010
- 1b) Kraus, L.: Epidemiologische Suchtsurvey 2006, Sucht, Jahrgang/Volume 54, Sonderheft 1, Januar 2008
- 2) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Verbreitung des Alkoholkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Juni 2009
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 10, ISBN 978-87581-310-4, Geesthacht 2010
- 5) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008 - Verbreitung des Tabakkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Mai 2009,
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Förderung des Nichtrauchens, Juli 2006
- 7) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Teilband Alkohol, Teilband Illegale Drogen, Köln 2004
- 8) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Cannabiskonsum der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, Kurzbericht, Juni 2007, ergänzt durch: dies.: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, Oktober 2008
- 9) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Drogen- und Suchtbericht Mai 2007, Berlin
Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2003
- 10) Schätzverfahren und Schätzungen 1997 zum Umfang der Drogenproblematik in Deutschland, Sucht, 43. Jahrgang, Sonderheft 2, Dezember 1997

Hinweis: Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.