

# Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten (2011)

Inhalt:

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>1</b> | <b>Alkoholkonsum, -missbrauch, -abhängigkeit</b>                                  | 2  |
| 1.1      | Erwachsene Bevölkerung (18-64 Jahre) (Gesamt 51,6 Mio.)                           | 2  |
| 1.2      | Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004-2008 : 12-17 Jahre                            | 2  |
| 1.3      | Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen   | 3  |
| 1.4      | Alkoholunfälle im Straßenverkehr: 2001-2009                                       | 4  |
| 1.5      | Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner 1999-2009                              | 4  |
| 1.6      | Rangfolge ausgewählte Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf                    | 5  |
| 1.7      | Alkoholsteuern in Mio. €  | 5  |
| <b>2</b> | <b>Tabakkonsum</b>  | 6  |
| 2.1      | Daten zum Konsum  | 6  |
| 2.2      | Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher: 18-64 Jahre                   | 7  |
| <b>3</b> | <b>Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential</b>                   | 8  |
| 3.1      | Medikamentenabhängigkeit  | 8  |
| 3.2      | Prävalenz der Einnahme von Medikamenten mit psychoaktiven Wirkungen (2009)        | 8  |
| <b>4</b> | <b>Konsum illegaler Drogen</b>  | 9  |
| 4.1      | Cannabisabhängigkeit (2009)   | 9  |
| 4.2      | Kokainabhängigkeit (2009)   | 9  |
| 4.3      | Amphetaminabhängigkeit  | 10 |
| 4.4      | Konsumenten harter Drogen: Drogen- und Suchtbericht 2009                          | 10 |
| 4.5      | Rauschgiftdelikte 1999-2009   | 10 |
| 4.6      | Todesfolge  | 11 |
| <b>5</b> | <b>Pathologisches Glücksspiel</b>   | 12 |
| 5.1      | Einnahmen des Staates aus Steuern der Unterhaltungsautomatenwirtschaft            | 12 |
| 5.2      | Gesamtumsatz auf dem Glücksspielmarkt   | 12 |
| 5.3      | Anzahl pathologischer Glücksspieler an Geldspielautomaten (Schätzung)             | 12 |
| 5.4      | Anzahl pathologischer Glücksspieler in Deutschland                                | 12 |
| <b>6</b> | <b>Krankenhausbehandlungen aufgrund des Konsums psychotroper Substanzen</b>       | 13 |
| <b>7</b> | <b>Leistungen der Suchtrehabilitation 2009 – DRV</b>                              | 14 |
| 7.1      | Anträge und Bewilligungen DRV (2009): Entwöhnungsbehandlung                       | 14 |
| 7.2      | Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlungen DRV (2009)                                 | 14 |
| 7.3      | Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahr nach stationärer Alkohol-Entwöhnung 2006 (DRV) | 14 |
| 7.4      | Wirksamkeit der Suchtbehandlung – FVS-Studien Entlassjahrgang 2008                | 15 |
| <b>8</b> | <b>Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe</b>                       | 16 |

# 1 Alkoholkonsum, - missbrauch, -abhängigkeit

## 1.1 Erwachsene Bevölkerung (18 - 64 Jahre) <sup>1a)</sup> (Gesamt: 51,6 Mio.)

**N: 8.030, Ausschöpfungsquote 50,1 %**

Konsumform: Alkohol im Jahr 2009 (letzte 30 Tage)

*Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.*

| <b>Prävalenz des Rauschtrinkens (letzte 30 Tage) (%): Erwachsene (18 – 64 Jahre)<br/>(5 oder mehr Gläser Alkohol) 2009 <sup>1a)</sup></b> |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Häufigkeit</b>   | <b>Gesamt</b> | <b>Männer</b> | <b>Frauen</b> |
| 0 mal   | 66,1          | 53,4          | 81,5          |
| 1-3 mal   | 21,4          | 28,4          | 12,9          |
| 4 mal und mehr  | 12,5          | 18,2          | 5,6           |

Häufigstes Rauschtrinken (4x und mehr) findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 18-20-Jährige (24,9 %), gefolgt von den 21-24-Jährigen (21,3 %) statt.

| <b>Alkoholabhängigkeit/-missbraucher 2006 (DSM IV) <sup>1b)</sup> in %</b> |                  |                               |                               |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Gesamt</b>    | <b>Männer<br/>18-64 Jahre</b> | <b>Frauen<br/>18-64 Jahre</b> |
| Anteil Alkoholabhängiger   | 2,4 % (1,2 Mio.) | 3,4                           | 1,4                           |
| Anteil Alkoholmissbraucher   | 3,8 % (1,9 Mio.) | 6,4                           | 1,2                           |

## 1.2 Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004 - 2008: 12-17 Jahre (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) <sup>3)</sup>

### 1.2.1 Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an 1 Tag (Binge-Trinken) im letzten Monat (% , gerundet) <sup>3)</sup>

| <b>Gesamt (12-17 Jahre): Binge-Trinken 2004-2008</b> |                      |             |             |             |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>Erhebungsjahr</b> |             |             |             |
|  | <b>2004</b>          | <b>2005</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> |
| alle (m + w)   | 23                   | 20          | 26          | 20          |
| weiblich   | 19                   | 15          | 20          | 18          |
| männlich   | 26                   | 24          | 31          | 23          |

| <b>Wöchentliches Binge-Trinken (2008) (%) 12-17 Jahre</b> |              |
|---|--------------|
| <b>Altersgruppe (Jahre)</b>                               | <b>12-17</b> |
| alle (weiblich + männlich)                                | 5,8          |
| weiblich  | 4,0          |
| männlich  | 7,6          |

| <b>Alkoholrausch in letzten 30 Tagen (2008) (%) 12-17 Jahre</b> |              |
|---|--------------|
| <b>Altersgruppe (Jahre)</b>                                     | <b>12-17</b> |
| alle (weiblich + männlich)                                      | 8,3          |
| weiblich  | 6,7          |
| männlich  | 9,9          |

### 1.2.2 Alkoholvergiftungen von Kindern und Jugendlichen (10-20 Jahre) Krankenhausfälle (Pressemitteilung BMG 15.12.2009)

| <b>Jahr</b> | <b>2000</b> | <b>2004</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl      | 9.500       | 17.931      | 23.165      | 25.700      | 26.428      |

### 1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen <sup>4)</sup>

|   |                   |                            |                           |  |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Mortalität pro Jahr   | Alkohol           | ca. 40.000                 |                           |  |
|   | Alkohol und Tabak | ca. 73.700                 |                           |  |
| Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten) 2007, davon:       |                   | ca. 26,7 Mrd. €            |                           |  |
| - direkte Kosten (Behandlung, Sachschäden / Verkehrsunfälle, Rettungsdienst etc.)                                     |                   | 10,0 Mrd. €                |                           |  |
| - indirekte Kosten (Ressourcenverluste, z.B. Verlust an Arbeitsleistung, Frühberentung, Arbeits-, Erwerbsunfähigkeit) |                   | 16,7 Mrd. €                |                           |  |
| Arbeitsunfähigkeitsfälle  |                   | 850.000                    |                           |  |
| Rehabilitationsmaßnahmen  |                   | 40.000                     |                           |  |
| Krankenhausfälle (F 10 Diagnosen) 2008  |                   | 333.800                    |                           |  |
| Stationäre Behandlung aufgrund von Alkoholintoxikation (10-19jährige) 2008  |                   | 25.709                     |                           |  |
| Frühberentungen   |                   | 5.000                      |                           |  |
| Straftaten unter Alkoholeinfluss <sup>4)</sup> : 2009   | alle Straftaten   | davon: mit Alkoholeinfluss | in % von allen Straftaten |  |
| Gewaltkriminalität gesamt   | 216.443           | 68.856                     | 31,8                      |  |
| davon (Auswahl):  |                   |                            |                           |  |
| - Gefährliche oder schwere Körperverletzung   | 167.860           | 58.186                     | 34,7                      |  |
| - Vergewaltigung und sexuelle Nötigung  | 6.273             | 1.838                      | 29,3                      |  |
| - Totschlag und Tötung auf Verlangen  | 1.945             | 780                        | 40,1                      |  |

|                      |           |         |      |
|----------------------|-----------|---------|------|
| - Mord               | 909       | 194     | 21,3 |
| Sachbeschädigung     | 177.728   | 49.855  | 28,1 |
| Alle Tatverdächtigen | 2.187.217 | 299.040 | 13,7 |

## 1.4 Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol bzw. 0,15 mg/l Atemalkoholkonzentration): 2001-2009 <sup>4)</sup>

|  | Erhebungsjahr                    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2001                             | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   |
| mit Personenschaden:<br>(Anteil Frauen ca. 12 %)         | 25.690                           | 25.333 | 24.245 | 22.548 | 22.004 | 20.685 | 20.785 | 19.603 | 17.434 |
| dabei Getötete   | 909                              | 932    | 817    | 704    | 603    | 599    | 565    | 523    | 440    |
| Häufigste Altersgruppen bei Unfällen mit Personenschäden | 18 – 24 Jahre (Männer)           |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Häufigste Wochentage                                     | Samstag 23,5 %<br>Sonntag 22,6 % |        |        |        |        |        |        |        |        |

## 1.5 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 1999 - 2009 <sup>4)</sup> in Litern

|   | Erhebungsjahr |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2009          | 2008         | 2007         | 2006         | 2005         | 2004         | 2003         | 2002         | 2001         | 2000         | 1999         |
| Bierkonsum                              | 109,6         | 111,1        | 111,8        | 116,1        | 115,3        | 115,9        | 117,5        | 121,5        | 122,4        | 125,5        | 127,5        |
| Weinkonsum                              | 20,1          | 20,7         | 20,6         | 20,1         | 19,9         | 20,1         | 19,8         | 20,3         | 19,8         | 19,0         | 18,0         |
| Schaumwein                              | 3,9           | 3,9          | 3,8          | 3,8          | 3,8          | 3,8          | 3,8          | 3,9          | 4,2          | 4,1          | 4,9          |
| Spirituosenkonsum                       | 5,4           | 5,5          | 5,6          | 5,7          | 5,7          | 5,8          | 5,9          | 5,9          | 5,8          | 5,8          | 5,9          |
| Pro-Kopf-Verbrauch Alkohol in Litern    | 139,0         | 141,2        | 141,6        | 145,6        | 144,6        | 145,5        | 147,0        | 151,6        | 152,8        | 154,4        | 156,3        |
| Pro-Kopf-Verbrauch reiner Alkohol       | 9,7           | 9,9          | 9,9          | 10,1         | 10,0         | 10,1         | 10,2         | 10,4         | 10,4         | 10,5         | 10,6         |
| Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern   | 3.305 Mio. €  | 3.325 Mio. € | 3.115 Mio. € | 3.391 Mio. € | 3.380 Mio. € | 3.445 Mio. € | 3.450 Mio. € | 3.411 Mio. € | 3.459 Mio. € | 3.507 Mio. € | 3.660 Mio. € |
| Werbeausgaben für alkoholische Getränke | 471 Mio. €    | 552 Mio. €   | 557 Mio. €   | 510 Mio. €   | 564 Mio. €   | 526 Mio. €   | 525 Mio. €   | 560 Mio. €   | 575 Mio. €   | 597 Mio. €   | 555 Mio. €   |

## 1.6 Rangfolge ausgewählte Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2005 im Alter von 14 Jahren und mehr (WHO 2010) <sup>4)</sup>

|                    | Registrierter Konsum | Nichtregistrierter Konsum |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Tschechien      | 15,0                 | 1,5                       |
| 2. Estland         | 13,8                 | 1,8                       |
| 3. Irland          | 13,4                 | 1,0                       |
| 4. Frankreich      | 13,3                 | 0,4                       |
| 5. Österreich      | 12,6                 | 0,6                       |
| 6. Portugal        | 12,5                 | 2,1                       |
| 7. Ungarn          | 12,3                 | 4,0                       |
| 8. Slowenien       | 12,2                 | 3,0                       |
| 9. Litauen         | 12,0                 | 1,0                       |
| 10. Luxemburg      | 12,0                 | 1,0                       |
| 11. Deutschland    | 11,8                 | 1,0                       |
| 12. Großbritannien | 11,7                 | 1,7                       |

## 1.7 Alkoholsteuern in Mio. € <sup>4)</sup>

|                       | Erhebungsjahr |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       | 2009          | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003  | 2002  | 2001  | 2000  | 1999  |
| Biersteuer            | 730           | 739   | 757   | 778   | 777   | 787   | 786   | 812   | 828   | 844   | 846   |
| Schaum-<br>weinsteuer | 446           | 430   | 371   | 421   | 424   | 436   | 432   | 420   | 457   | 478   | 546   |
| Brannt-<br>weinsteuer | 2.129         | 2.156 | 1.987 | 2.192 | 2.179 | 2.222 | 2.232 | 2.149 | 2.143 | 2.151 | 2.233 |
| Gesamt                | 3.305         | 3.325 | 3.115 | 3.391 | 3.380 | 3.445 | 3.450 | 3.381 | 3.428 | 3.472 | 3.625 |

## 2. Tabakkonsum

### 2.1 Daten zum Konsum

#### Zigarettenkonsum (in Stück)<sup>4)</sup>, in Klammern Verhältnis zum Vorjahr (%)

| Erhebungsjahr          |                        |                        |                        |                         |                          |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009                   | 2008                   | 2007                   | 2006                   | 2005                    | 2004                     | 2003              | 2002              | 2001              | 2000              |
| 86,6 Mrd.<br>(- 1,6 %) | 87,9 Mrd.<br>(- 3,8 %) | 91,5 Mrd.<br>(- 2,1 %) | 93,4 Mrd.<br>(- 2,5 %) | 95,8 Mrd.<br>(- 14,3 %) | 111,7 Mrd.<br>(- 15,8 %) | ca. 132,6<br>Mrd. | ca. 142,5<br>Mrd. | ca. 142,5<br>Mrd. | ca. 139,6<br>Mrd. |

#### Feinschnitt (in t)<sup>4)</sup>

| Erhebungsjahr        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2009                 | 2008                | 2007                | 2006                 | 2005                 | 2004                 | 2003                 | 2002                | 2001                 | 2000                |
| 24.403<br>(+ 11,7 %) | 21.849<br>(- 2,4 %) | 22.381<br>(- 1,4 %) | 22.762<br>(- 31,7 %) | 33.232<br>(+ 37,0 %) | 24.265<br>(+ 30,4 %) | 18.603<br>(+ 20,2 %) | 15.473<br>(- 4,9 %) | 16.273<br>(+ 11,4 %) | 14.611<br>(+ 4,4 %) |

#### Pfeifentabak (in t)<sup>4)</sup>

| Erhebungsjahr     |                     |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2009              | 2008                | 2007                | 2006              | 2005             | 2004             | 2003             | 2002             | 2001             | 2000             |
| 806<br>(- 57,2 %) | 1.883<br>(+ 17,0 %) | 1.608<br>(+ 74,5 %) | 922<br>(+ 14,7 %) | 804<br>(- 9,1 %) | 884<br>(+ 1,6 %) | 870<br>(+ 2,7 %) | 847<br>(- 8,4 %) | 925<br>(+ 1,7 %) | 909<br>(- 7,5 %) |

#### Einnahmen Tabaksteuern 2000 - 2009 (Mio. €)<sup>4)</sup> (Netto)

|                         | Erhebungsjahr |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 2009          | 2008   | 2007   | 2006   | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   | 2001   | 2000   |
| Zigaretten              | 11.950        | 12.261 | 12.862 | 12.974 | 12.387 | 12.540 | 13.353 | 13.205 | 11.432 | 10.886 |
| Zigarillos/<br>Zigarren | 59            | 86     | 111    | 83     | 65     | 56     | 45     | 46     | 39     | 37     |
| Feinschnitt             | 1.323         | 1.167  | 1.232  | 1.291  | 1.772  | 1.007  | 676    | 514    | 570    | 489    |
| Pfeifentabak            | 24            | 50     | 43     | 26     | 24     | 23     | 21     | 21     | 22     | 23     |
| Gesamt                  | 13.356        | 13.563 | 14.248 | 14.375 | 14.247 | 13.626 | 14.095 | 13.771 | 12.063 | 11.436 |

#### Ausgaben für Tabak 1999 - 2009 (Mio. €)<sup>4)</sup>

|                         | Erhebungsjahr |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 2009          | 2008   | 2007   | 2006   | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   | 2001   | 2000   | 1999   |
| Zigaretten              | 19.625        | 19.425 | 19.992 | 19.913 | 19.533 | 19.961 | 21.078 | 21.578 | 19.861 | 19.176 | 19.579 |
| Zigarillos/<br>Zigarren | 625           | 720    | 823    | 783    | 664    | 653    | 569    | 566    | 499    | 507    | 469    |
| Feinschnitt             | 2.436         | 2.170  | 2.162  | 2.339  | 3.708  | 2.217  | 1.472  | 1.058  | 1.140  | 990    | 923    |
| Pfeifentabak            | 88            | 145    | 132    | 95     | 85     | 94     | 91     | 86     | 95     | 92     | 98     |
| Gesamt                  | 22.775        | 22.460 | 23.110 | 23.130 | 23.989 | 22.925 | 23.209 | 23.285 | 21.595 | 20.765 | 21.069 |

| <b>Ausgaben der Tabakindustrie für Werbung, Promotion und Sponsoring <sup>1)</sup></b> |                  |                              |
|--|------------------|------------------------------|
|  | <b>2007 in €</b> | <b>Vergleich zum Vorjahr</b> |
| Gesamt   | 128,9 Mio.       | + 61,4 %                     |
| davon:   |                  |                              |
| - Werbung in Printmedien   | 0,46 Mio.        | - 94,9 %                     |
| - Außenwerbung   | 49,2 Mio.        | + 145,7 %                    |
| - Werbung im Kino  | 2,1 Mio.         | - 4,0 %                      |
| - Werbung im Internet  | 0,3 Mio.         | - 89,3 %                     |
| - Sonstige Werbung   | 1,1 Mio.         | + 54,8 %                     |
| - Promotion  | 72,6 Mio.        | + 73,2 %                     |
| - Sponsorship  | 3,2 Mio.         | - 13,1 %                     |

<sup>1)</sup> Tabakwerberichtlinie der EU: Anfang 2007 Werbeverbot für Tabakerzeugnisse in Hörfunk und Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Internet. Auch Sponsoring von Veranstaltungen mit grenzüberschreitender Wirkung (z.B. Formel-1-Rennen) ist untersagt. Weiterhin möglich ist z.B. Kino-, Plakatwerbung, Sponsoring regionaler Veranstaltungen.

## 2.2 Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher: 18-64 Jahre

| <b>Anteil der Raucher und Konsumfrequenz (18-64 J, 2009) <sup>1a)</sup></b> |                        |               |               |
|---|------------------------|---------------|---------------|
|   | <b>Gesamt</b>          | <b>Männer</b> | <b>Frauen</b> |
| Raucher   | 29,2 %<br>(15,07 Mio.) | 32,8 %        | 25,5 %        |
| Konsumfrequenz der Raucher (letzte 30 Tage)                                 |                        |               |               |
| Nicht täglich   | 29,6 %                 | 28,4 %        | 31,0 %        |
| Täglich bis 10  | 21,7 %                 | 17,4 %        | 27,1 %        |
| Täglich 11-19   | 23,5 %                 | 25,7 %        | 20,9 %        |
| Täglich 20 und mehr   | 25,2 %                 | 28,5 %        | 21,1 %        |

| <b>Anteil der Personen mit einem positiven Befund für Nikotinabhängigkeit nach DSM IV (%) (2009)<br/>(Gesamtstichprobe und Raucher der letzten 30 Tage) <sup>1a)</sup></b> |                    |               |               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | <b>Gesamt</b>      | <b>Männer</b> | <b>Frauen</b> | <b>Altersgruppe</b>    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|  |                    |               |               | <b>18-20<br/>Jahre</b> | <b>21-24<br/>Jahre</b> | <b>25-29<br/>Jahre</b> | <b>30-39<br/>Jahre</b> | <b>40-49<br/>Jahre</b> | <b>50-59<br/>Jahre</b> | <b>60-64<br/>Jahre</b> |
| Gesamt-<br>stichprobe<br>DSM IV<br>Abhängigkeit  | 6,3<br>(3,35 Mio.) | 6,8           | 5,8           | 7,9                    | 8,6                    | 9,7                    | 6,9                    | 5,8                    | 5,3                    | 2,4                    |
| Raucher<br>DSM IV<br>Abhängigkeit  | 19,9               | 19,2          | 20,9          | 26,6                   | 19,9                   | 22,8                   | 20,1                   | 18,7                   | 18,8                   | 14,9                   |

### 3. Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential

#### 3.1 Medikamentenabhängigkeit: 1,4 - 1,9 Mio. <sup>4)</sup>

4-5 % aller verordneten Arzneimittel besitzen ein eigenes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential (u. a. Schlaf- und Beruhigungsmittel (Tranquilizer) mit Wirkstoff aus der Familie der Benzodiazepine, Antidepressiva, kodeinhaltige Schmerzmittel). Rund 33-50 % dieser Mittel wird langfristig zur Suchtunterhaltung und zur Vermeidung von Entzugserscheinungen verordnet. Rund 1,1-1,2 Mio. Menschen sind von Benzodiazepinderivaten, weitere 300.000-400.000 von weiteren Arzneimitteln abhängig. Die Verordnung erfolgt zunehmend auf Privatrezept.

#### Schlaf- und Beruhigungsmittel 2009

|   |                  |
|---|------------------|
| Anzahl der verkauften Packungen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, | 28,1 Mio.        |
| davon   |                  |
| - mit Benzodiazepin oder benzodiazepinähnlichen Wirkstoffen         | 19,5 Mio. (69 %) |
| - pflanzliche Mittel (z.B. Baldrian, Hopfenextrakte)                | 8,5 Mio. (31 %)  |
| Industrieumsatz in Mio. €   | 119,0 Mio.       |
| Apothekenumsatz in Mio. €   | ca. 200,0 Mio.   |

#### Tranquilizer 2009

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Anzahl der verkauften Packungen | 10,5 Mio.      |
| Industrieumsatz in Mio. Euro    | 30,5 Mio.      |
| Apothekenumsatz in Mio. Euro    | ca. 200,0 Mio. |

### 3.2 Prävalenz der Einnahme von Medikamenten mit psychoaktiven Wirkungen (in den letzten 12 Monaten zumindest einmalige Einnahme) (Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Abführmittel, Appetitzügler) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

#### Prävalenz problematischer Medikamenteneinnahmen (letzte 12 Monate) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

|                            | Gesamt             | Männer | Frauen | Altersgruppen |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------|--------------------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                    |        |        | 18-20 Jahre   | 21-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre | 60-64 Jahre |
| Gesamtstichprobe KFM (≥ 4) | 4,0<br>(2,06 Mio.) | 3,6    | 4,3    | 2,2           | 3,7         | 3,5         | 2,7         | 4,2         | 5,6         | 3,7         |
| Konsumenten                | 6,2                | 6,3    | 6,1    | 3,5           | 5,4         | 5,0         | 3,9         | 6,6         | 9,3         | 7,6         |

5 % der Arbeitnehmer haben bereits chemische Mittel zur Verbesserung ihrer psychischen Leistungsfähigkeit eingenommen wie z.B. Methylphenidat, Modatinil, Fluoxetin, Metopronol (*Gesundheitsreport DAK 2009*).

#### Trends der problematischen Medikamenteneinnahme (Gesamtstichprobe, letzte 12 Monate) (%) <sup>1a)</sup>

|        | Altersgruppe (Jahre) | Erhebungsjahr |      |      |      |
|--------|----------------------|---------------|------|------|------|
|        |                      | 2000          | 2003 | 2006 | 2009 |
| Gesamt | 18-59                | 3,3           | 4,3  | 4,4  | 4,1  |
| Männer | 18-59                | 2,6           | 3,2  | 3,5  | 3,6  |
| Frauen | 18-59                | 4,1           | 5,5  | 5,4  | 4,5  |



## 4. Konsum illegaler Drogen

### 12-Monats-Prävalenz des Konsums verschiedener illegaler Drogen bei Jugendlichen von 12-17 Jahren (Drogenaffinitätsstudie 2008, BZgA, 2010) und bei Erwachsenen von 18-64 Jahren (Epidemiologischer Suchtsurvey 2009, Pabst et al., 2010) nach Geschlecht <sup>4)</sup>

|                            | Drogenaffinitätsstudie 2008<br>(12 bis 17 Jahre) |          |          | Epidemiologischer Suchtsurvey 2009<br>(18 bis 64 Jahre) |          |          |
|----------------------------|--|----------|----------|---|----------|----------|
|                            | Gesamt   | Männlich | Weiblich | Gesamt  | Männlich | Weiblich |
| Irgendeine illegale Droge  | 7,4  | 9,4      | 5,2      | 5,1   | 6,7      | 3,4      |
| Cannabis                   | 6,6  | 8,7      | 4,4      | 4,8   | 6,4      | 3,1      |
| Andere Drogen als Cannabis | 2,0  | 2,3      | 1,7      | 1,3   | 1,9      | 0,8      |
| Amphetamine                | 0,6  | 0,7      | 0,5      | 0,7   | 1,1      | 0,4      |
| Ecstasy                    | 0,8  | 0,8      | 0,8      | 0,4   | 0,6      | 0,2      |
| LSD                        | 0,3  | 0,1      | 0,5      | 0,1   | 0,2      | 0,1      |
| Heroin                     | 0,1  | 0,0      | 0,2      | 0,1   | 0,2      | 0,1      |
| Andere Opiate              | -  | -        | -        | 0,2   | 0,2      | 0,1      |
| Kokain                     | 0,8  | 1,1      | 0,5      | 0,8   | 1,2      | 0,4      |
| Crack                      | 0,3  | 0,5      | 0,2      | 0,1   | 0,2      | 0,0      |
| Schnüffelstoffe            | 0,4  | 0,3      | 0,5      | -   | -        | -        |
| Pilze                      | 0,9  | 0,8      | 0,9      | 0,2   | 0,4      | 0,1      |
| Spice                      | -  | -        | -        | 0,4   | 0,6      | 0,2      |

### 4.1 Cannabisabhängigkeit nach SDS (Severity of Dependence Skala) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

|                   | Gesamt                            | Männer | Frauen | Altersgruppen |             |             |             |             |             |             |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                                   |        |        | 18-20 Jahre   | 21-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre | 60-64 Jahre |
| Gesamtstichprobe  | 1,2<br>(525.000–750.000 Personen) | 1,6    | 0,8    | 5,5           | 3,0         | 3,7         | 1,1         | 0,3         | 0,2         | 0,1         |
| Konsumentenanteil | 29,6                              | 30,5   | 27,8   | 38,8          | 23,3        | 36,9        | 26,2        | 17,3        | 25,6        | 100,0       |

### 4.2 Kokainabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

|                   | Gesamt                           | Männer | Frauen | Altersgruppen |             |             |             |             |
|-------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                                  |        |        | 18-20 Jahre   | 21-24 Jahre | 25-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre |
| Gesamtstichprobe  | 0,2<br>(52.000-135.000 Personen) | 0,2    | 0,1    | 0,6           | 0,7         | 0,4         | 0,1         | 0,1         |
| Konsumentenanteil | 26,1                             | 18,8   | 51,9   | 51,2          | 35,6        | 20,8        | 9,6         | 45,8        |

### 4.3 Amphetaminabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

|                  | Gesamt                              | Männer | Frauen | Altersgruppen  |                |                |                |                |
|------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                     |        |        | 18-20<br>Jahre | 21-24<br>Jahre | 25-29<br>Jahre | 30-39<br>Jahre | 40-49<br>Jahre |
| Gesamtstichprobe | 0,1<br>(45.500-133.000<br>Personen) | 0,2    | 0,1    | 0,8            | 0,4            | 0,7            | 0,0            | 0,0            |
| Konsumenten      | 26,1                                | 21,5   | 36,6   | 44,5           | 17,7           | 36,6           | 0,0            | 0,0            |

### 4.4 Konsumenten harter Drogen <sup>9)</sup>: Drogen- und Suchtbericht 2009

|   |                   |
|---|-------------------|
| Konsumenten harter Drogen (ohne Cannabis) | 250.000 - 300.000 |
| davon:<br>drogenabhängige Personen        | ca. 175.000       |
| Anzahl der Cannabis-Konsumenten           | ca. 2,4 Mio.      |
| davon:<br>abhängiger Konsum               | ca. 600.000       |

### 4.5 Rauschgiftdelikte 1999 - 2009 <sup>4)</sup>

|   | Erhebungsjahr |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2009          | 2008    | 2007    | 2006    | 2005    | 2004    | 2003    | 2002    | 2001    | 2000    | 1999    |
| Rauschgiftdelikte<br>(Verstöße<br>gegen BTMG)                       | 235.842       | 239.951 | 248.355 | 255.019 | 276.740 | 283.708 | 255.575 | 246.518 | 244.336 | 226.563 | 216.682 |
| davon:<br>konsumnahe<br>Delikte (z.B.<br>Besitz, Erwerb,<br>Abgabe) | 169.689       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Handelsdelikte<br>(z.B. Handel,<br>Schmuggel etc.)                  | 50.965        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

## 4.6 Todesfolge <sup>4)</sup>

|                     |                           |                |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| Rauschgifttote 1997 | (- 12,3 % gegenüber 1996) | 1.501 Personen |
| Rauschgifttote 1998 | (+ 11,5 % gegenüber 1997) | 1.674 Personen |
| Rauschgifttote 1999 | (+ 8,2 % gegenüber 1998)  | 1.812 Personen |
| Rauschgifttote 2000 | (+ 12,0 % gegenüber 1999) | 2.030 Personen |
| Rauschgifttote 2001 | (- 9,6 % gegenüber 2000)  | 1.835 Personen |
| Rauschgifttote 2002 | (- 17,5 % gegenüber 2001) | 1.513 Personen |
| Rauschgifttote 2003 | (- 2,4 % gegenüber 2002)  | 1.477 Personen |
| Rauschgifttote 2004 | (- 6,0 % gegenüber 2003)  | 1.385 Personen |
| Rauschgifttote 2005 | (- 4,0 % gegenüber 2004)  | 1.326 Personen |
| Rauschgifttote 2006 | (- 2,0 % gegenüber 2005)  | 1.296 Personen |
| Rauschgifttote 2007 | (+ 8,0 % gegenüber 2006)  | 1.394 Personen |
| Rauschgifttote 2008 | (+ 4,0 % gegenüber 2007)  | 1.449 Personen |
| Rauschgifttote 2009 | (- 8,0 % gegenüber 2008)  | 1.331 Personen |

*Von den Rauschgifttoten 2009 waren 1.132 männlichen und 199 weiblichen Geschlechts. Todesursächlich im Jahr 2009 waren bei 70 % Überdosierungen mit Heroin bzw. Mischintoxikationen. Das Durchschnittsalter lag bei 36 Jahren.*

## 5. Pathologisches Glücksspiel <sup>4)</sup>

### 5.1 Einnahmen des Staates aus Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuern der Unterhaltungsautomatenwirtschaft (ohne Geldspielautomaten) (Mrd. €)

| Erhebungsjahr |      |      |      |      |      |       |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| 2001          | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009  |
| 4,59          | 4,46 | 4,39 | 4,36 | 4,25 | 4,14 | 3,206 |

### 5.2 Gesamtumsatz auf dem Glücksspielmarkt (Mrd. €)

| Erhebungsjahr  |       |       |      |       |       |       |      |      |
|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 2001   | 2002  | 2003  | 2004 | 2005  | 2006  | 2007  | 2008 | 2009 |
| 27,8   | 27,4  | 27,5  | 27,4 | 26,7  | 27,6  | 27,9  | 24,9 | 23,9 |
| davon durch Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen/Gaststätten: |       |       |      |       |       |       |      |      |
| 5,65   | 5,71  | 5,78  | 5,83 | 5,88  | 6,88  | 7,63  | 8,13 | 8,35 |
| in Spielbanken:  |       |       |      |       |       |       |      |      |
| 11,09  | 10,90 | 11,11 | 10,6 | 10,58 | 10,45 | 10,26 | 8,03 | 6,86 |

### 5.3. Anzahl pathologischer Glücksspieler an Geldspielautomaten (Schätzung)

| Anzahl                               | zwischen 100.000 - 170.000 Personen |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| in ambulanter Suchtbehandlung (2009) | ca. 9.500                           |
| in stationärer Behandlung (2009)     | 1.307                               |
| Anzahl Selbsthilfegruppen            | 181                                 |

### 5.4. Anzahl pathologischer Glücksspieler in Deutschland

**Prävalenzrate 0,19 – 0,56 %, d.h. 103.000 - 300.000**

## 6. Krankenhausbehandlungen aufgrund des Konsums psychotroper Substanzen nach Altersgruppen, 2008

| Alter           | F10 Alkohol | F11 Opioide | F12 Cannabinoide | F13 Sedativa/<br>Hypnotika | F14 Kokain | F16 Halluzinogene | F18 Lösungsmittel | F19 Multiple Substanzen |         |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| <b>unter 15</b> | <b>4665</b> | <b>17</b>   | <b>93</b>        | <b>43</b>                  | <b>4</b>   | <b>9</b>          | <b>25</b>         | <b>90</b>               |         |
| 15-25           | 38.370      | 5.095       | 4.072            | 826                        | 322        | 270               | 50                | 10.430                  |         |
| 25-35           | 34.178      | 13.337      | 1.550            | 1.291                      | 603        | 109               | 28                | 16.004                  |         |
| 35-45           | 84.074      | 8.348       | 445              | 1.983                      | 351        | 51                | 15                | 10.746                  |         |
| 45-55           | 104.791     | 2.801       | 109              | 2.094                      | 88         | 20                | 14                | 4.018                   |         |
| 55-65           | 45.274      | 538         | 21               | 1.238                      | 18         | 11                | 9                 | 676                     |         |
| über 65         | 22.452      | 640         | 7                | 1.819                      | 2          | 12                | 11                | 435                     |         |
| Summe           | 333.804     | 30.776      | 6.297            | 9.294                      | 1.388      | 482               | 152               | 42.399                  | 424.592 |

Quelle: Statistisches Bundesamt

## 7. Leistungen der Suchtrehabilitation 2009 – Deutsche Rentenversicherung (DRV)

### 7.1 Anträge und Bewilligungen DRV (2009): Entwöhnungsbehandlung


|                      |         |
|----------------------|---------|
| • Anträge 2009       | 112.096 |
| • Bewilligungen 2009 | 86.632  |

### 7.2 Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlungen DRV (2009)

|                                  |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| • Abgeschlossene Leistungen 2009 | 57.456 |         |
| a) davon: ambulant               | 10.383 |         |
| stationär                        | 47.073 |         |
| b) davon: Männer                 | 44.730 | (100 %) |
| - Alkohol                        | 30.055 | (67 %)  |
| - Drogen                         | 9.669  | (22 %)  |
| - Mehrfachabhängige              | 4.857  | (11 %)  |
| - Medikamente                    | 149    | (0 %)   |
| Frauen                           | 12.726 | (100 %) |
| - Alkohol                        | 9.745  | (77 %)  |
| - Drogen                         | 1.874  | (15 %)  |
| - Mehrfachabhängige              | 920    | (7 %)   |
| - Medikamente                    | 187    | (1 %)   |

Hinweis: Der Anteil der DRV als Leistungsträger an der Entwöhnungsbehandlung beträgt über 80 %.

### 7.3 Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahre nach stationärer Alkohol-Entwöhnung 2006 (DRV)



## 7.4 Wirksamkeit der Suchtbehandlung – FVS-Studien Entlassjahrgang 2008

Die Erfolgsquote wird nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie berechnet. Nachfolgend werden folgende Berechnungsformen verwendet:

DGSS 1: Hier werden alle Katamneseantworter mit planmäßiger Beendigung zugrunde gelegt.

DGSS 4: Hier wird der gesamte Entlassjahrgang zugrunde gelegt, Nichtantworter und widersprüchliche Informationen werden generell als rückfällig eingestuft.

Während die Berechnungsform DGSS 1 eine Überschätzung des Behandlungserfolgs bedeutet (nur Katamneseantworter mit planmäßiger Beendigung gehen ein), resultiert aus DGSS 4 eine Unterschätzung des Behandlungserfolgs (alle Nichtantworter bzw. widersprüchliche Informationen werden als rückfällig gewertet). Der „wahre“ Wert wird somit zwischen diesen beiden Ergebnissen liegen.

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Behandlungsformen (stationär, ambulant, ganztägig ambulant/teilstationär) sind nicht direkt vergleichbar, da sich die Klientel hinsichtlich der Patientenmerkmale voneinander unterscheidet.

### 7.4.1 Effektivität der stationären Suchtrehabilitation – hier: Fachkliniken für Alkohol/Medikamente 1 Jahr nach Behandlungsende (Missel, P., Schneider, B. et al., SuchtAktuell 1/2011, S. 15 ff.)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Katamneseantworter (Anteil)  | 56,4 %, 10.461 Patienten |
| <b>Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“*</b> |                          |
| DGSS 1   | 79,0 %                   |
| DGSS 4   | 43,6 %                   |

### 7.4.2 Effektivität der ambulanten Suchtrehabilitation (Missel, P., Schneider, B. et al., SuchtAktuell 1/2011, S. 27 ff.)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Katamneseantworter (Anteil)  | 64,1 %, 226 Patienten |
| <b>Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“*</b> |                       |
| DGSS 1   | 89,4 %                |
| DGSS 4   | 54,4 %                |

### 7.4.3 Effektivität der ganztägig ambulanten / teilstationären Suchtrehabilitation (Schneider, B., Knuth, S. et al., SuchtAktuell 1/2011, S. 34 ff.)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Katamneseantworter (Anteil)  | 63,2 %, 285 Patienten |
| <b>Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“*</b> |                       |
| DGSS 1   | 78,9 %                |
| DGSS 4   | 48,1 %                |

\* Für das Kriterium „abstinent nach Rückfall“ wurde die Zeitdauer von zuletzt mindestens 30 Tage Abstinenz nach dem erfolgten Rückfall verwendet.

## 8. Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe <sup>4)</sup>

| Art der Einrichtung   | Anzahl   | Plätze                   |
|---|----------|--------------------------|
| Beratungsstellen und -dienste (pro Jahr) ca.                          | 945      | 275.000<br>Hilfesuchende |
| Ambulante Behandlungseinrichtungen,<br>anerkannt                      | 470      | 10.814                   |
| Substitutionsbehandlung mit psychosozialer<br>Betreuung (registriert) |          | 72.200                   |
| Niedrigschwellige Angebote  | 450      |                          |
| Entzug mit Motivationsanteilen  | 200      | 6.500                    |
| → davon für Drogenabhängige   | 80       | 1.750                    |
| Vollstationäre Entwöhnungsplätze                                      |          | 12.000                   |
| → davon für Drogenabhängige   |          | 4.000                    |
| Adaptionseinrichtungen  | 80       | 950                      |
| Betreutes Wohnen  | 275      | 7.500                    |
| → davon für Drogenabhängige   | 80       | 2.750                    |
| Einrichtungen für chronisch Mehrfachbeeinträchtigte                   | 200      | 7.500                    |
| Tages- und Nachtambulanz  | 25       | 500                      |
| Arbeitsprojekte/Qualifizierungsmaßnahmen                              | 100      | 1.500                    |
| Selbsthilfegruppen  | > 10.000 | 150.000                  |

Quelle: Länderkurzberichte über die Situation im Suchtbereich 1998 bis 2004 und Fortschreibungen durch J. Leune



## Literaturquellen:

- 1a) Kraus, L., Pabst, A: Der Epidemiologische Suchtsurvey 2009, Sucht, 56. Jahrgang, Heft 5, Oktober 2010
- 1b) Kraus, L.: Epidemiologische Suchtsurvey 2006, Sucht, Jahrgang/Volume 54, Sonderheft 1, Januar 2008
- 2) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Verbreitung des Alkoholkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Juni 2009
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 11, ISBN 978-87581-310-4, Geesthacht 2011
- 5) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008 - Verbreitung des Tabakkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Mai 2009,
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Förderung des Nichtrauchens, Juli 2006
- 7) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Teilband Alkohol, Teilband Illegale Drogen, Köln 2004
- 8) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Cannabiskonsum der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, Kurzbericht, Juni 2007, ergänzt durch: dies.: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, Oktober 2008
- 9) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Drogen- und Suchtbericht Mai 2007, Berlin  
Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2003
- 10) Schätzverfahren und Schätzungen 1997 zum Umfang der Drogenproblematik in Deutschland, Sucht, 43. Jahrgang, Sonderheft 2, Dezember 1997
- 11) Fachverband Sucht e.V.: **SuchtAktuell**, 18. Jahrgang, 1/2011

---

Hinweis: Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.