

1 Alkoholkonsum

1.1 Erwachsene Bevölkerung (18-64 Jahre)¹⁾

Risikoarmer, riskanter gefährlicher und Hochkonsum bei Erwachsenen				
	Männer	entspricht etwa	Frauen	entspricht etwa
Risikoarmer Konsum	0-24g	0-0,6ℓ Bier 0,25ℓ Wein	0-12g	0-0,3ℓ Bier 0,14ℓ Wein
Riskanter Konsum	24-60g	0,6-1,6ℓ Bier 0,25-0,7ℓ Wein	12-40g	0,3-1,0ℓ Bier 0,14-0,5ℓ Wein
Gefährlicher Konsum	60-120g	1,6-3,1ℓ Bier 0,7-1,4ℓ Wein	40-80g	1,0-2,1ℓ Bier 0,5-0,9ℓ Wein
Hochkonsum	>120g	>3,1ℓ Bier >1,4ℓ Wein	>80g	>2,1ℓ Bier >0,9ℓ Wein

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.

Prävalenz des Alkoholkonsums (Abstinenz und Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) [in%]				
	2012 (18-64J.)			2006 (18-59 J.)
	Gesamt	M	F	Gesamt
Abstinent (mind. 30 Tage)	28,5	23,0	34,1	23,3
Risikoarmer Konsum	57,3	61,4	53,1	61,8
Riskanter Konsum	12,0	12,6	11,5	10,6
Gefährlicher Konsum	1,8	2,4	1,2	3,7
Hochkonsum	0,4	0,7	0,1	0,6

Prävalenz des Rauschtrinkens (5 oder mehr Gläser Alkohol) bei Erwachsenen (18 – 64 Jahre) in den letzten 30 Tagen [in %] 2012			
Häufigkeit	Gesamt	Männer	Frauen
0 mal	64,5	53,2	78,1
1-3 mal	21,3	26,1	15,4
4 mal und mehr	14,3	20,6	6,6

Häufigstes Rauschtrinken (4x und mehr) findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 21-24-Jährige (20,6 %), gefolgt von den 18-20-Jährigen (18,7 %) statt.

Alkoholabhängigkeit/-missbrauch 2012 (DSM IV)			
	Gesamt	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre
Anteil Alkoholabhängiger	3,4 % (1,77 Mio.)	4,8%	2,0%
Anteil Alkoholmissbrauch	3,1 % (1,61 Mio.)	4,7%	1,5%

1.2 Jugendliche (12-25 Jahre)³⁾⁴⁾




Abbildung 1.2.1: Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an mind. 1 Tag im letzten Monat bei Jugendlichen (ab 2012 wurde bei weiblichen Jugendlichen der Referenzwert von 4 oder mehr Gläsern verwendet).

30-Tage-Prävalenz des Rauschtrinkens bei Jugendlichen [%]															
	2008			2010			2011			2012			2014		
	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀	Ges	♂	♀
12-15	8,0	7,9	8,1	6,6	8,3	4,9	5,6	6,7	4,5	6,3	6,1	6,5	5,4	5,3	5,5
16-17	41,4	48,5	33,9	35,4	43,1	27,3	33,9	45,0	22,2	39,7	43,9	35,2	32,4	33,3	31,5
18-21	44,1	54,6	33,1	39,9	51,5	27,6	43,6	55,7	30,9	45,8	52,6	38,8	40,1	45,9	34,1
22-25	37,5	51,4	23,2	35,9	47,3	24,1	40,2	53,4	26,6	42,4	53,1	31,1	37,9	42,4	33,2




Abbildung 1.2.2: Anzahl der Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen.

Häufiges Rauschtrinken (mind. 4x/Monat) bei Jugendlichen [in%]							
	Gesamt	Jungen			Mädchen		
	2014	2004	2011	2014	2004	2011	2014
12-15 Jahre	1,4	3,9	1,4	1,5	1,7	1,3	1,4
16-17 Jahre	8,1	19,8	12,4	10,0	8,5	3,7	6,0

1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen⁴⁾¹¹⁾

Mortalität pro Jahr	Alkohol	ca. 40.000
	Alkohol und Tabak	ca. 73.700
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten) 2007, davon:		ca. 26,7 Mrd. €
- direkte Kosten (Behandlung, Sachschäden / Verkehrsunfälle, Rettungsdienst etc.)		10,0 Mrd. €
- indirekte Kosten (Ressourcenverluste, z.B. Verlust an Arbeitsleistung, Frühberentung, Arbeits-, Erwerbsunfähigkeit)		16,7 Mrd. €
Arbeitsunfähigkeitsfälle		850.000
Rehabilitationsmaßnahmen		ca. 40.000
Krankenhausfälle (F 10 Diagnosen) 2013		338.204
Stationäre Behandlung aufgrund von Alkoholintoxikation (10-20-Jährige) 2013		23.267
Frühberentungen		5.000

Straftaten unter Alkoholeinfluss⁴⁾: 2013	Alle Straftaten	davon: mit Alkoholeinfluss	% aller Straftaten
Gewaltkriminalität gesamt	172.071	53.071	30,8
davon (Auswahl):			
- Gefährliche und schwere Körperverletzung	138.170	46.307	33,5
- Vergewaltigung und sexuelle Nötigung	6.277	1.653	26,3
- Totschlag und Tötung auf Verlangen	1.837	666	36,3
- Mord	784	132	16,8
Sachbeschädigung	139.786	37.118	26,6
Alle Tatverdächtigen	2.094.160	264.201	12,6

1.4 Alkoholunfälle im Straßenverkehr⁴⁾




Abbildung 1.4.1: Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol bzw. 0,15 mg/l Atemalkoholkonzentration)

1.5 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 2001 - 2013⁴⁾⁵⁾ in Litern

	Erhebungsjahr									
	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Bierkonsum	106,6	107,3	107,2	107,4	109,6	111,1	111,8	116,1	115,3	115,9
Weinkonsum	21,1	20,8	20,2	20,5	20,1	20,7	20,6	20,1	19,9	20,1
Schaumweinkonsum	4,0	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
Spirituosenkonsum	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8
Pro-Kopf-Verbrauch Alkohol in Litern	137,2	137,8	136,9	137,2	139,0	141,2	141,6	145,6	144,6	145,5
Pro-Kopf-Verbrauch reiner Alkohol	9,7	9,7	9,6	9,6	9,7	9,9	9,9	10,1	10,0	10,1
Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern	3.221 Mio. €	3.284 Mio. €	3.323 Mio. €	3.149 Mio. €	3.305 Mio. €	3.325 Mio. €	3.115 Mio. €	3.391 Mio. €	3.380 Mio. €	3.445 Mio. €
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	543 Mio. €	562 Mio. €	585 Mio. €	525 Mio. €	471 Mio. €	552 Mio. €	557 Mio. €	510 Mio. €	564 Mio. €	526 Mio. €

1.6 Rangfolge ausgewählter Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2009 im Alter von 15 Jahren und mehr ⁴⁾

	Registrierter Konsum	Nichtregistrierter Konsum
1. Tschechien	15,11	1,50
2. Rumänien	13,30	3,00
3. Slowenien	12,31	3,00
4. Slowakei	11,59	3,00
5. Ungarn	11,65	2,50
6. Estland	13,35	0,70
7. Polen	10,60	3,00
8. Portugal	11,43	2,00
9. Spanien	11,67	1,40
10. Litauen	12,62	0,40
13. Deutschland	11,87	1,00
EU	10,85	1,60

1.7 Alkoholsteuern in Mio. € ⁴⁾




Abbildung 1.7.1: Alkoholsteuern in Mio. €: 2006-2013.

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Biersteuer	669	697	702	713	730	739	757	778	777	787	786
Schaumweinsteuer	434	450	454	422	446	430	371	421	424	436	432
Branntweinsteuer	2.118	2.138	2.167	2.014	2.129	2.156	1.987	2.192	2.179	2.222	2.232
Gesamt	3.221	3.284	3.323	3.149	3.305	3.325	3.115	3.391	3.380	3.445	3.450

Literaturquellen

- 1) Pabst, A., Kraus, L., Gomes de Matos, E. & Piontek, D.: Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012, *Sucht*, 59. Jahrgang, Heft 6, Dezember 2013
- 2) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Der Tabakkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2014, Mai 2015, Köln
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Der Alkoholkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2014, Juni 2015, Köln
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): *Jahrbuch Sucht* 15, ISBN 978-3-95853-043-0, Lengerich 2015
- 5) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): *Jahrbuch Sucht* 14, ISBN 978-3-89967-916-8, Lengerich 2014
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2011, Februar 2012, Köln
- 7) Statistisches Bundesamt: *Gesundheit - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern (einschl. Sterbe- und Stundenfälle)*, Fachserie 12 Reihe 6.2.1, Wiesbaden 2015
- 8) Bundesministerium für Gesundheit: *Prävalenz der Internetabhängigkeit – Diagnostik und Risikoprofile (PINTA-DIARI)*, August 2013
- 9) Statistik der Deutschen Rentenversicherung: *Rehabilitation* 2013
- 10) Fachverband Sucht e.V.: *SuchtAktuell*, Jahrgang 22, 01.15
- 11) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): *Jahrbuch Sucht* 12, ISBN 978-3-87581-310-4, Lengerich 2012
- 12) Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht: *Europäischer Drogenbericht 2015*. ISBN: 978-92-9168-799-2
- 13) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: *Der Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland* 2012, Juni 2014, Köln.